

Portátiles



Los mejores portátiles multimedia y profesionales con la última tecnología Toshiba.

Pensados para la independencia, comodidad, libertad y movilidad, junto con un incremento de la productividad.

Los portátiles Toshiba pertenecen a la división de Informática.

Portátiles

Satellite

El portátil para el hogar. La serie Satellite tiene la respuesta perfecta a sus necesidades de movilidad, que abren nuevas y excitantes opciones para los usuarios con presupuesto ajustado. Su inteligente diseño y avanzada tecnología le permitirán trabajar donde y cuando quiera, a la vez que disfrutar de todas las ventajas de las comunicaciones globales. Estos portátiles hacen que todo sea posible, desde navegar por Internet y utilizar el correo electrónico hasta ver películas, oír música, grabar sus propios CDs o jugar con los juegos más novedosos. Y todo ello en una carcasa de elegante diseño.



Satellite Pro



El portátil para la PYME. La serie Satellite Pro es una gama de portátiles básica para empresa que ofrece una introducción económica en el mundo de la tecnología móvil Toshiba. Cuidadosamente diseñado para adaptarse a todos los tipos de organización, usuario y aplicación, la serie Satellite Pro es la ideal para PYMEs que cuidan sus gastos y buscan la calidad y servicio de Toshiba, o para equipar a toda su fuerza de ventas con la potencia Intel® Pentium®.

TECRA

El portátil para la gran empresa. Cuando Toshiba introdujo la serie Tecra, estableció una nueva y revolucionaria referencia en estabilidad de la plataforma para todos los PCs móviles, y popularizó el concepto de TCO (Coste Total de Propiedad) de los portátiles. Las grandes organizaciones se beneficiaron especialmente de este gran avance en protección de la inversión.



PORTÉGÉ




El portátil ultraligero. Se ha diseñado para potenciar la portabilidad al máximo, a la vez que ofrece unas prestaciones y funcionalidades sin precedentes. A pesar de sus mínimas dimensiones, el elegante y estilizado diseño de su carcasa garantiza el máximo impacto en la oficina, de viaje o en las visitas a los clientes.

Satellite	4
Serie A40	6
Satellite A40-201	7
Serie A60	8
Satellite A60-682	9
Serie M30	10
Satellite M30-801	11
Satellite M30-861	11
Satellite M30-742	11
Serie P20	12
Satellite P20-541	13
Satellite Pro	14
Serie A40	16
Satellite Pro A40	17
Serie M30	18
Satellite Pro M30	19
Tecra	20
Serie S1	22
Tecra S1 1.5	23
Serie M2	24
Tecra M2	25
Portégé	26
Serie R100	28
Portégé R100	29
Tablet PC M200	30
Portégé M200 b/g	31

Satellite

- El portátil para el hogar. La serie Satellite tiene la respuesta perfecta a sus necesidades de movilidad, que abren nuevas y excitantes opciones para los usuarios con presupuesto ajustado.
- Su inteligente diseño y avanzada tecnología le permitirán trabajar donde y cuando quiera, a la vez que disfrutar de todas las ventajas de las comunicaciones globales.
- Estos portátiles hacen que todo sea posible, desde navegar por Internet y utilizar el correo electrónico, hasta ver películas, oír música, grabar sus propios CDs o jugar con los juegos más novedosos. Y todo ello en una carcasa de elegante diseño.





Serie Satellite

Potencia para trabajar y rapidez para jugar. Sorprendentes funciones y capacidades multimedia integradas.

Serie A40



Características técnicas

Procesador/caché

Mobile Intel® Pentium® 4 a 2.8 GHz

Memoria

256+256 MB de memoria DDR RAM, ampliable hasta 2048 MB (en caso de ser ampliada por un servicio técnico)

Disco duro

40 GB (4200 RPM)

Unidad Óptica

Unidad Combo (DVD-ROM/CD-RW) integrada. Disquetera externa USB (1.44 MB y 3.5") opcional.

Pantalla y resolución

Pantalla de 15"; 1024 x 768 pixels y 16.7 millones de colores

Teclado

86 teclas, 12 teclas de función, 4 teclas multimedia, 4 teclas de cursor, 2 teclas Windows®, símbolo de Euro, teclado numérico integrado

Ratón

TouchPad con dos botones integrados en el reposamuñecas.

Comunicaciones

Módem/fax V.90 internacional integrado (datos 56Kbps, fax 14.4 Kbps), preparado para V.92, LAN Ethernet 10/100 integrados.

Sonido

Sistema de sonido SRS TruSurround XT™, 16 bits estéreo y altavoces estéreo integrados

Gráficos

Acelerador de gráficos Intel® Montara 852GM, hasta 64 MB de vídeo DDR RAM (compartida)

Interfaces

Entrada de corriente, altavoces integrados, auriculares, micrófono externo, monitor externo, paralelo, RJ-11, RJ-45, 4 puertos USB 2.0 (2 atrás y 2 a la derecha), salida para TV (S-vídeo)

Expansión

2 ranuras de expansión de memoria (las dos ocupadas de serie), 1 ranura para PC Card Tipo II

Alimentación

Adaptador autosensitivo para uso internacional. Batería de alta capacidad Litio-Ión, 10.8 V x 8400 mAh, duración máxima de 4.2 horas

Software

Microsoft® Windows® XP Home Edition, Microsoft® Office OneNote™ 2003, ConfigFree™, WinDVD™, Drag & Drop CD, utilidades y controladores Toshiba, y manual de usuario en línea.

Tamaño y peso

(ancho x fondo x alto): 337 x 298 x 37 mm (frente) / 50 mm (posterior) y 3.5 Kg.

Garantía

2 años de garantía (recogida y entrega)

Serie A40

Modelos Satellite A40

MODELO	CÓDIGO	CPU	RAM	PANTALLA	DISCO DURO	Unidad óptica	PRECIO
Satellite A40-201	PSA40E-0C2QN-SP	P4 2.80 GHz	256+256 MB	TFT 15"	40 GB	Unidad Combo (DVD-ROM/CD-RW)	947 €

Opciones del Satellite A40

Ampliaciones de memoria RAM

(PA3311U-1M25) Ampliación de memoria 256MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333 MHz)	Consultar
(PA3312U-1M51) Ampliación de memoria 512MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333MHz)	Consultar
(PA3313U-1M1G) Ampliación de memoria 1024MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333MHz)	Consultar

Alimentación

(PA3237E-1ACA) Adaptador C.A.15V, 8A, 120W - Color Negro	80 €
(PA3287U-1BRS) Batería adicional Li-Ión, 12 celdas, 8400 mAh	105 €

Almacenamiento

(PA3109U-1FDD) Disquetera externa USB	51 €
(PX1134E-1NST) HDD 20 GB USB 2.0	195 €
(PX1135E-1NST) HDD 40 GB USB 2.0	260 €
(PX1136E-1NST) HDD 60 GB USB 2.0	360 €
(PX1052E-1NMD) Slim CD ROM externo PCMCIA	134 €
(PX1053E-1NMD) Slim DVD ROM externo PCMCIA	240 €
(PX1055E-1NST) Slim Combo (DVD-ROM/CD-RW) PCMCIA	305 €
(PX1105E-1NMD) Adaptador CF™ Card- PC Card	13 €
(PX1158E-1M64) Memoria 64 MB USB	Consultar
(PX1159E-1M12) Memoria 128 MB USB	Consultar
(PX1160E-1M25) Memoria 256 MB USB	Consultar
(PX1161E-1M51) Memoria 512 MB USB	Consultar

Conectividad

(PX1098E-1PRP) USB 2.0 Port Replicator - 4x USB, 2x PS/2, 1x Serie, 1x Paralelo	80 €
(PX1141E-1PRP) Mini Hub USB 2.0	30 €

Comunicaciones

(PX1086E-1PCC) Tarjeta Bluetooth PCMCIA	92 €
(PX1095E-1NCO) Adaptador Bluetooth USB	84 €
(PX1139E-1ETC) Adaptador USB 1.1 a Serie	30 €
(PA3271U-1BTM) Tarjeta SD Bluetooth	80 €
(PP5032S-1PCC) Tarjeta PCMCIA Wireless LAN 802.11g	50 €
(PA3227E-1ETC) WRC-1000 (Wireless Routing Center)	195 €

Opciones varias

(PX1096E-1NAC) Ratón óptico con cable retrátil USB	40 €
(PX1154E-1NAC) Ratón óptico USB	20 €
(PX1109E-1NMD) Mini Scanner de tarjetas de visita USB	138 €
(PX1110E-1NAC) Teclado numérico USB	50 €
(PX1117S-1DAC) Teclado externo USB	37 €
(CABO1) Cable de seguridad tipo Kensington	42 €
(PX1106E-1NAC) Slim Micro Saver	54 €
(CABVIDEO) Cable de seguridad conectable en el puerto de vídeo	26 €
(PX1123E-1NCA) Koskin Case	60 €
(PX1125E-1NCA) Elegance Business Case	160 €
(PX1127E-1NCA) Mochila Backpack	50 €
(BOLSA T20) Bolsa Notebook un compartimento	42 €
(BOLSA S30) Bolsa Notebook doble compartimento	55 €
(PX1122E-1NCA) Bolsa Air bag	55 €

Serie A60



Características técnicas

Procesador/caché

Mobile Intel® Pentium® 4 a 2.8 GHz

Memoria

512 MB de memoria DDR RAM, ampliable hasta 1536 MB (en caso de ser ampliada por un servicio técnico)

Disco duro

40 GB (4200 RPM)

Unidad Óptica

DVD-R/RW. Disquetera externa USB (1.44 MB y 3.5") opcional.

Pantalla y resolución

Pantalla de 15"; 1024 x 768 pixels y 16.7 millones de colores

Teclado

86 teclas, 12 teclas de función, 4 teclas multimedia, 1 tecla de acceso directo, 2 teclas Windows®, símbolo de Euro, teclado numérico integrado

Ratón

TouchPad con dos botones integrados en el reposamuñecas.

Comunicaciones

Módem/fax V.90 internacional integrado (datos 56Kbps, fax 14.4 Kbps), preparado para V.92, LAN Ethernet 10/100 integrados.

Sonido

Sistema de sonido SRS TruSurround XT™, 16 bits estéreo y altavoces estéreo integrados

Gráficos

Adaptador gráfico ATI MOBILITY™ RADEON™ 7000 IGP, 64 MB DDR Video RAM (compartida)

Interfaces

Entrada de corriente, altavoces integrados, auriculares, micrófono externo, monitor externo, paralelo, RJ-11, RJ-45, 3 puertos USB 2.0 (2 atrás y 1 a la derecha), I-link® (IEEE 1394), puerto rápido de infrarrojos (FIR) IrDA 1.1, salida para TV (S-vídeo)

Expansión

1 ranura de expansión de memoria (libre), 1 ranura para PC Card Tipo II

Alimentación

Adaptador autosensitivo para uso internacional. Batería de Litio-Ión, 14.8 V x 4300 mAh, duración máxima de 2 horas

Software

Microsoft® Windows® XP Home Edition, Microsoft® Office OneNote™ 2003, ConfigFree™, WinDVD™, Sonic™ Record Now!, utilidades y controladores Toshiba, y manual de usuario en línea.

Tamaño y peso

(ancho x fondo x alto): 343 x 282 x 38 mm (frente) / 49 mm (posterior) y 3.5 Kg.

Garantía

1 año de garantía (recogida y entrega)

Serie A60

Modelos Satellite A60

MODELO	CÓDIGO	CPU	RAM	PANTALLA	DISCO DURO	Unidad óptica	PRECIO
Satellite A60-682	PSA60E-00W01QSP	M P4 2.80 GHz	512 MB	TFT 15"	40 GB	DVD-R/RW	1.292 €

Opciones del Satellite A60

Ampliaciones de memoria RAM

(PA3311U-1M25) Ampliación de memoria 256MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333 MHz)	Consultar
(PA3312U-1M51) Ampliación de memoria 512MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333MHz)	Consultar
(PA3313U-1M1G) Ampliación de memoria 1024MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333MHz)	Consultar

Alimentación

(PA3381E-1ACA) Adaptador C.A. 19V, 6.3A, 120W, 3-pin - Color Negro	35 €
(PA3382E-1BRS) Batería adicional Li-Ión, 12 celdas, 6450 mAh	125 €

Almacenamiento

(PA3109U-1FDD) Disquetera externa USB	51 €
(PX1052E-1NMD) Slim CD ROM externo PCMCIA	134 €
(PX1053E-1NMD) Slim DVD ROM externo PCMCIA	240 €
(PX1055E-1NST) Slim Combo (DVD-ROM/CD-RW) PCMCIA	305 €
(PX1105E-1NMD) Adaptador CF™ Card- PC Card	13 €
(PX1134E-1NST) HDD 20 GB USB 2.0	195 €
(PX1135E-1NST) HDD 40 GB USB 2.0	260 €
(PX1136E-1NST) HDD 60 GB USB 2.0	360 €
(PX1158E-1M64) Memoria 64 MB USB	Consultar
(PX1159E-1M12) Memoria 128 MB USB	Consultar
(PX1160E-1M25) Memoria 256 MB USB	Consultar
(PX1161E-1M51) Memoria 512 MB USB	Consultar

Conectividad

(PX1098E-1PRP) USB 2.0 Port Replicator – 4x USB, 2x PS/2, 1x Serie, 1x Paralelo	80 €
(PX1141E-1PRP) Mini Hub USB 2.0	30 €

Comunicaciones

(PX1139E-1ETC) Adaptador USB 1.1 a Serie	30 €
(PX1086E-1PCC) Tarjeta Bluetooth PCMCIA	92 €
(PX1095E-1NCO) Adaptador Bluetooth USB	84 €
(PP5032S-1PCC) Tarjeta PCMCIA Wireless LAN 802.11g	50 €
(PA3227E-1ETC) WRC-1000 (Wireless Routing Center)	195 €

Opciones varias

(PX1008E-1NAC) Soporte para monitor	60 €
(PX1096E-1NAC) Ratón óptico con cable retrátil USB	40 €
(PX1154E-1NAC) Ratón óptico USB	20 €
(PX1109E-1NMD) Mini Scanner de tarjetas de visita USB	138 €
(PX1110E-1NAC) Teclado numérico USB	50 €
(PX1117S-1DAC) Teclado externo USB	37 €
(PX1123E-1NCA) Koskin Case	60 €
(PX1125E-1NCA) Elegance Business Case	160 €
(PX1127E-1NCA) Mochila Backpack	50 €
(BOLSA T20) Bolsa Notebook un compartimento	42 €
(BOLSA S30) Bolsa Notebook doble compartimento	55 €
(CABO1) Cable de seguridad tipo Kensington	42 €
(PX1106E-1NAC) Slim Micro Saver	54 €
(CABVIDEO) Cable de seguridad conectable en el puerto de vídeo	26 €
(PX1122E-1NCA) Bolsa Air bag	55 €

Serie M30



Características técnicas

Tecnología

Tecnología Mobile Intel® Centrino™ que incluye: Procesador Intel® Pentium® M hasta 1.7 GHz, conexión de red Intel® PRO/Wireless 2100 (M30-801, 861) ó 2200 (M30-742) y chipset Intel® 855PM

Memoria

256+256MB de memoria DDR RAM, ampliable hasta 2048 MB (en caso de ser ampliada por un servicio técnico)

Disco duro

40 GB (M30-801 y 861) o 60 GB (M30-742) (4200 RPM)

Unidad Óptica

Unidad Combo (DVD-ROM/CD-RW) (Satellite M30-801), o DVD-R/RW (Satellite M30-861), o DVD SuperMulti (DVD±R/±RW/RAM) (M30-742) integrada. Disquetera externa USB (1.44 MB y 3.5") opcional.

Pantalla y resolución

Pantalla TFT panorámica de 15.4" (16:10); 1280 x 800 pixels y 16.7 millones de colores

Teclado

86 teclas, 9 teclas de función, 5 teclas multimedia, 3 teclas de acceso directo, 2 teclas Windows®, tecla Euro, teclado numérico integrado

Ratón

TouchPad con dos botones integrados en el reposamuñecas.

Comunicaciones

Módem/fax V.90 internacional integrado (datos 56Kbps, fax 14.4 Kbps), preparado para V.92, LAN Ethernet 10/100 integrada, puerto rápido de infrarrojos (FIR) IrDA 1.1 y Wireless LAN 802.11b (preparada para banda dual 802.11a/b) (M30-801, 861), o Wireless LAN 802.11b/g (M30-742) integrada.

Sonido

Sistema de Sonido Toshiba Bass Enhanced, 16 bit estéreo, altavoces Harman Kardon estéreo integrados.

Gráficos

Acelerador de gráficos Nvidia® GeForce™ FX Go5200, 64 MB DDR Video RAM (dedicada)

Interfaces

Entrada de corriente, auriculares, micrófono externo, monitor externo, paralelo, RJ-11, RJ-45, 3 puertos USB 2.0, I-link® (IEEE 1394), ranura SD™, puerto rápido de infrarrojos (FIR) IrDA 1.1, salida para TV (S-vídeo)

Expansión

2 ranuras de expansión de memoria (las dos ocupadas de serie), 1 ranura para PC Card Tipo II

Alimentación

Adaptador autosensitivo para uso internacional. Batería de Litio-Ión, 4400 mAh, duración máxima de 3.7 horas

Software

Microsoft® Windows® XP Home Edition, Microsoft® Office OneNote™ 2003, ConfigFree™, WinDVD™ (M30-801) o WinDVD™ Creator (M30-861 y 742), Drag & Drop CD, utilidades y controladores Toshiba, y manual de usuario en línea.

Tamaño y peso

(ancho x fondo x alto): 360 x 270 x 25 mm (frente) / 36 mm (posterior) y 2.78 Kg.

Garantía

2 años de garantía (recogida y entrega)

Serie M30

Modelos Satellite M30

MODELO	CÓDIGO	CPU	RAM	PANTALLA	DISCO DURO	UNIDAD ÓPTICA	PRECIO
Satellite M30-801	PSM30E-0RVL9-SP	P-M 1.5 GHz	256+256 MB	TFT 15.4" Wide	40 GB	Unidad Combo (DVD-ROM/CD-RW)	1.292 €
Satellite M30-861	PSM30E-0RVLK-SP	P-M 1.5 GHz	256+256 MB	TFT 15.4" Wide	40 GB	DVD-R/RW	1.465 €
Satellite M30-742	PSM30E-7100V-SP	P-M 1.7 GHz	256+256 MB	TFT 15.4" Wide	60 GB	DVD SuperMulti (DVD±R/±RW/RAM)	1.723 €

Opciones del Satellite M30

Ampliaciones de memoria RAM

(PA3311U-1M25) Ampliación de memoria 256MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333MHz)	Consultar
(PA3312U-1M51) Ampliación de memoria 512MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333MHz)	Consultar
(PA3313U-1M1G) Ampliación de memoria 1024MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333MHz)	Consultar
(PX1063E-1NME) Ampliación de memoria de 64 MB en formato SD™	Consultar
(PX1064E-1NME) Ampliación de memoria de 128 MB en formato SD™	Consultar
(PX1118E-1NME) Ampliación de memoria de 256 MB en formato SD™	Consultar
(PX1121E-1NME) Ampliación de memoria de 512 MB en formato SD™	Consultar

Alimentación

(PA3091E-1CHG) Cargador de baterías	300 €
(PA3283E-2ACA) Adaptador C.A. 15V, 4A, 75W - Color Negro	36 €
(PA3331U-1BRS) Batería adicional Li-Ión, 6 celdas, 4400 mAh	70 €
(PA3332U-1BRS) Batería alta capacidad Li-Ión, 12 celdas, 8800 mAh	120 €

Almacenamiento

(PA3109U-1FDD) Disquetera externa USB	51 €
(PX1052E-1NMD) Slim CD ROM externo PCMCIA	134 €
(PX1053E-1NMD) Slim DVD ROM externo PCMCIA	240 €
(PX1055E-1NST) Slim Combo (DVD-ROM/CD-RW) PCMCIA	305 €
(PX1105E-1NMD) Adaptador CF™ Card- PC Card	13 €
(PX1134E-1NST) Disco duro 20 GB USB 2.0	195 €
(PX1135E-1NST) Disco duro 40 GB USB 2.0	260 €
(PX1136E-1NST) Disco duro 60 GB USB 2.0	360 €
(PX1158E-1M64) Memoria 64 MB USB	Consultar
(PX1159E-1M12) Memoria 128 MB USB	Consultar
(PX1160E-1M25) Memoria 256 MB USB	Consultar
(PX1161E-1M51) Memoria 512 MB USB	Consultar

Conectividad

(PX1098E-1PRP) USB 2.0 Port Replicator - 4x USB, 2x PS/2, 1x Serie, 1x Paralelo	80 €
(PX1141E-1PRP) Mini Hub USB 2.0	30 €

Comunicaciones

(PA3271U-1BTM) Tarjeta SD™ Bluetooth	80 €
(PA3298U-1MPC) Tarjeta Mini PCI Wireless LAN Combo (802.11ag)	100 €
(PA3300U-1MPC) Tarjeta Mini PCI Wireless LAN (802.11g)	80 €
(PX1086E-1PCC) Tarjeta Bluetooth PCMCIA	92 €
(PX1095E-1NCO) Adaptador Bluetooth USB	84 €
(PX1139E-1ETC) Adaptador USB 1.1 a Serie	30 €
(PP5032S-1PCC) Tarjeta PCMCIA Wireless LAN 802.11g	50 €
(PA3227E-1ETC) WRC-1000 (Wireless Routing Center)	195 €

Opciones varias

(PX1008E-1NAC) Soporte para monitor	60 €
(PX1096E-1NAC) Ratón óptico con cable retrátil USB	40 €
(PX1154E-1NAC) Ratón óptico USB	20 €
(PX1106E-1NAC) Slim micro saver	54 €
(PX1109E-1NMD) Mini Scanner de tarjetas de visita USB	138 €
(PX1110E-1NAC) Teclado numérico USB	50 €
(PX1117S-1DAC) Teclado externo USB	37 €
(CAB01) Cable de seguridad tipo Kensington	42 €
(CABVIDEO) Cable de seguridad conectable en el puerto de vídeo	26 €
(BOLSA T20) Bolsa Notebook Un compartimento	42 €
(BOLSA S30) Bolsa Notebook Doble compartimento	55 €
(PX1122E-1NCA) Bolsa Air bag	55 €

Serie P20



Características técnicas

Procesador/caché

Intel® Pentium® 4 con tecnología HT a 3.2 GHz

Memoria

256+256MB de memoria DDR RAM, ampliable hasta 2048 MB (en caso de ser ampliada por un servicio técnico)

Disco duro

80 GB (4200 RPM)

Unidad Óptica

DVD SuperMulti (DVD±R/±RW/RAM). Disquetera intercambiable en modular Bay (1.44 MB y 3.5") opcional

Pantalla y resolución

Pantalla TFT panorámica de 17" (16:10); 1440 x 900 pixels y 16.7 millones de colores

Teclado

86 teclas, 11 teclas de función, 5 teclas multimedia, 3 teclas de acceso directo, 2 teclas Windows®, tecla Euro, teclado numérico integrado

Ratón

TouchPad con dos botones integrados en el reposamuñecas.

Comunicaciones

Módem/fax V.90 internacional integrado (datos 56Kbps, fax 14.4 Kbps), preparado para V.92, LAN Ethernet 10/100 integrada, puerto rápido de infrarrojos (FIR) IrDA 1.1, Wireless LAN 802.11b integrada (preparada para banda dual 802.11a/b), Bluetooth integrado.

Sonido

Sistema de Sonido Toshiba Bass Enhanced, 16 bits estéreo compatible con Sound Blaster Pro, altavoces Harman Kardon estéreo integrados y subwoofer.

Gráficos

Acelerador de gráficos Nvidia® GeForce™ FX Go5600, 64 MB DDR Video RAM (dedicada)

Interfaces

Entrada de corriente, entrada de audio, auriculares, micrófono externo, monitor externo, paralelo, RJ-11, RJ-45, 4 puertos USB 2.0 (2 detrás y 2 a la derecha), i-link® (IEEE 1394), ranura SD™, puerto rápido de infrarrojos (FIR) IrDA 1.1, salida para TV (S-vídeo)

Expansión

2 ranuras de expansión de memoria (las dos ocupadas de serie), 2 ranuras para PC Card Tipo II o 1 para PC Card Tipo III

Alimentación

Adaptador autosensitivo para uso internacional. Batería de Litio-Ión, 14,8 V x 6450 mAh, duración máxima de 2,5 horas

Software

Microsoft® Windows® XP Home Edition, Microsoft® Office OneNote™ 2003, ConfigFree™, Drag'n Drop CD, WinDVD™ Creator, utilidades y controladores Toshiba, y manual de usuario en línea.

Tamaño y peso

(ancho x fondo x alto): 419 x 293 x 47 mm y 4,5 Kg.

Garantía

1 año de garantía (recogida y entrega)

Serie P20

Modelos Satellite P20

MODELO	CÓDIGO	CPU	RAM	PANTALLA	DISCO DURO	UNIDAD ÓPTICA	PRECIO
Satellite P20-541	PSP23E-056YT-SP	P 4-HT 3.2 GHz	256+256 MB	TFT 17" Wide	80 GB	DVD SuperMulti (DVD±R/±RW/RAM)	2.241 €

Opciones del Satellite P20

Ampliaciones de Memoria RAM

(PA3127U-1M25) Ampliación de memoria 256 MB PC2100 DDR SODIMM	Consultar
(PA3164U-1M51) Ampliación de memoria 512 MB PC2100 DDR SODIMM	Consultar
(PA3278U-1M1G) Ampliación de memoria 1024 MB PC2100 DDR SODIMM	Consultar
(PA3311U-1M25) Ampliación de memoria 256MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333MHz)	Consultar
(PA3312U-1M51) Ampliación de memoria 512MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333MHz)	Consultar
(PA3313U-1M1G) Ampliación de memoria 1024MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333MHz)	Consultar
(PX1063E-1NME) Ampliación de memoria de 64 MB en formato SD™	Consultar
(PX1064E-1NME) Ampliación de memoria de 128 MB en formato SD™	Consultar
(PX1118E-1NME) Ampliación de memoria de 256 MB en formato SD™	Consultar
(PX1121E-1NME) Ampliación de memoria de 512 MB en formato SD™	Consultar

Alimentación

(PA3291U-1BRS) Batería adicional Li-Ión, 12 celdas, 6600mAh	135 €
(PA3290E-1ACA) Adaptador C.A. 19V, 6.3A, 120W - Color Negro	58 €

Almacenamiento

(PA3109U-1FDD) Disquetera externa USB	51 €
(PA3293E-1CD2) DVD-ROM/CD-RW Module Bay	240 €
(PA3294E-1DV1) DVD Multi Module Bay	370 €
(PA3295E-1DV2) DVD-R/RW Module Bay	360 €
(PA3296E-1FDD) Disquetera Module Bay	75 €
(PA3292U-1ETC) Adaptador de Disco duro Module Bay	43 €
(PA3116U-1H30) Disco duro 30 GB	175 €
(PA3133U-1H40) Disco duro 40 GB	183 €
(PA3204U-1H60) Disco duro 60 GB	245 €
(PA3230U-1H80) Disco duro 80 GB	370 €
(PX1052E-1NMD) Slim CD ROM externo PCMCIA	134 €
(PX1053E-1NMD) Slim DVD ROM externo PCMCIA	240 €
(PX1055E-1NST) Slim Combo (DVD-ROM/CD-RW) PCMCIA	305 €
(PX1105E-1NMD) Adaptador CF™ Card PC Card	13 €
(PX1134E-1NST) Disco duro 20 GB USB 2.0	195 €
(PX1135E-1NST) Disco duro 40 GB USB 2.0	260 €
(PX1136E-1NST) Disco duro 60 GB USB 2.0	360 €
(PX1158E-1M64) Memoria 64 MB USB	Consultar
(PX1159E-1M12) Memoria 128 MB USB	Consultar
(PX1160E-1M25) Memoria 256 MB USB	Consultar
(PX1161E-1M51) Memoria 512 MB USB	Consultar

Conectividad

(PX1098E-1PRP) USB 2.0 Port Replicator - 4x USB, 2x PS/2, 1x Serie, 1x Paralelo	80 €
(PX1141E-1PRP) Mini Hub USB 2.0	30 €

Comunicaciones

(PA3212U-4MPC) Tarjeta Mini PCI Wireless LAN (802.11b)	110 €
(PX1139E-1ETC) Adaptador USB 1.1 a Serie	30 €
(PP5032S-1PCC) Tarjeta PCMCIA Wireless LAN 802.11g	50 €
(PA3227E-1ETC) WRC-1000 (Wireless Routing Center)	195 €

Opciones varias

(PA3066U-1PCC) Tarjeta Finger Print Reader	135 €
(PX1008E-1NAC) Soporte para monitor	60 €
(PX1096E-1NAC) Ratón óptico con cable retrátil USB	40 €
(PX1154E-1NAC) Ratón óptico USB	20 €
(PX1109E-1NMD) Mini Scanner de tarjetas de visita USB	138 €
(PX1110E-1NAC) Teclado numérico USB	50 €
(PX1117S-1DAC) Teclado externo USB	37 €
(PX1133E-1NCA) Bolsa de transporte XXL	40 €
(TP1765-XL) Bolsa de transporte XXL Stylus	40 €
(CAB01) Cable de seguridad tipo Kensington	42 €
(PX1106E-1NAC) Slim Micro Saver	54 €
(CABVIDEO) Cable de seguridad conectable en el puerto de vídeo	26 €

Satellite Pro

- El portátil para la PYME. La serie Satellite Pro es una gama de portátiles básica para empresa que ofrece una introducción económica en el mundo de la tecnología móvil Toshiba.
- Cuidadosamente diseñado para adaptarse a todos los tipos de organización, usuario y aplicación, la serie Satellite Pro es la ideal para PYMEs que cuidan sus gastos y buscan la calidad y servicio de Toshiba, o para equipar a toda su fuerza de ventas con la potencia Intel® Pentium®.





Serie Satellite Pro

Conectividad inalámbrica, altas prestaciones y excepcional calidad gráfica en una gama profesional de coste reducido.

Serie A40



Características técnicas

Procesador/caché

Mobile Intel® Pentium® 4 a 2.66 GHz

Memoria

256+256 MB de memoria DDR RAM, ampliable hasta 2048 MB (en caso de ser ampliada por un servicio técnico)

Disco duro

40 GB (4200 RPM)

Unidad Óptica

Unidad Combo (DVD-ROM/CD-RW). Disquetera externa USB (1.44 MB y 3.5") opcional.

Pantalla y resolución

Pantalla de 15"; 1024 x 768 pixels y 16.7 millones de colores

Teclado

86 teclas, 12 teclas de función, 4 teclas multimedia, 4 teclas de cursor, 2 teclas Windows®, símbolo de Euro, teclado numérico integrado

Ratón

TouchPad con dos botones integrados en el reposamuñecas.

Comunicaciones

Módem/fax V.90 internacional integrado (datos 56Kbps, fax 14.4 Kbps), preparado para V.92, LAN Ethernet 10/100 integrados.

Sonido

Sistema analógico de sonido SRS TruSurround XT™, 16 bits estéreo y altavoces estéreo integrados

Gráficos

Acelerador de gráficos Intel® Montara 852GM, hasta 64 MB de vídeo DDR RAM (compartida)

Interfaces

Entrada de corriente, auriculares, altavoz integrado, micrófono externo, monitor externo, paralelo, RJ-11, RJ-45, 4 puertos USB 2.0 (2 detrás y 2 a la derecha), salida para TV (S-vídeo)

Expansión

2 ranuras de expansión de memoria (las dos ocupadas de serie), 1 ranura para PC Card Tipo II

Alimentación

Adaptador autosensitivo para uso internacional. Batería de Litio-Ión, 10.8 V x 8400 mAh, duración máxima de 4.2 horas

Software

Microsoft® Windows® XP Pro, Microsoft® Office OneNote™ 2003, ConfigFree™, Win DVD™, Drag & Drop CD, utilidades y controladores Toshiba, y manual de usuario en línea.

Tamaño y peso

(ancho x fondo x alto): 337 x 298 x 37 mm (frente) / 50 mm (posterior) y 3.5 Kg.

Garantía

2 años de garantía (recogida y entrega)

Serie A40

Modelos Satellite Pro A40

MODELO	CÓDIGO	CPU	RAM	PANTALLA	DISCO DURO	Unidad óptica	PRECIO
Satellite Pro A40	PSA45E-001YM-SP	P4 2.66 GHz	256+256 MB	TFT 15"	40 GB	Unidad Combo (DVD-ROM/CD-RW)	1.213 €

Opciones del Satellite Pro A40

Ampliaciones de memoria RAM

(PA3311U-1M25) Ampliación de memoria 256MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333 MHz)	Consultar
(PA3312U-1M51) Ampliación de memoria 512MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333MHz)	Consultar
(PA3313U-1M1G) Ampliación de memoria 1024MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333MHz)	Consultar

Alimentación

(PA3237E-1ACA) Adaptador C.A.15V, 8A, 120W - Color Negro	80 €
(PA3287U-1BRS) Batería adicional Li-Ión, 12 celdas, 8400 mAh	105 €

Almacenamiento

(PA3109U-1FDD) Disquetera externa USB	51 €
(PX1134E-1NST) HDD 20 GB USB 2.0	195 €
(PX1135E-1NST) HDD 40 GB USB 2.0	260 €
(PX1136E-1NST) HDD 60 GB USB 2.0	360 €
(PX1052E-1NMD) Slim CD ROM externo PCMCIA	134 €
(PX1053E-1NMD) Slim DVD ROM externo PCMCIA	240 €
(PX1055E-1NST) Slim Combo (DVD-ROM/CD-RW) PCMCIA	305 €
(PX1105E-1NMD) Adaptador CF™ Card- PC Card	13 €
(PX1158E-1M64) Memoria 64 MB USB	Consultar
(PX1159E-1M12) Memoria 128 MB USB	Consultar
(PX1160E-1M25) Memoria 256 MB USB	Consultar
(PX1161E-1M51) Memoria 512 MB USB	Consultar

Conectividad

(PX1098E-1PRP) USB 2.0 Port Replicator - 4x USB, 2x PS/2, 1x Serie, 1x Paralelo	80 €
(PX1141E-1PRP) Mini Hub USB 2.0	30 €

Comunicaciones

(PX1086E-1PCC) Tarjeta Bluetooth PCMCIA	92 €
(PX1095E-1NCO) Adaptador Bluetooth USB	84 €
(PX1139E-1ETC) Adaptador USB 1.1 a Serie	30 €
(PA3271U-1BTM) Tarjeta SD Bluetooth	80 €
(PP5032S-1PCC) Tarjeta PCMCIA Wireless LAN 802.11g	50 €
(PA3227E-1ETC) WRC-1000 (Wireless Routing Center)	195 €

Opciones varias

(PX1096E-1NAC) Ratón óptico con cable retrátil USB	40 €
(PX1154E-1NAC) Ratón óptico USB	20 €
(PX1109E-1NMD) Mini Scanner de tarjetas de visita USB	138 €
(PX1110E-1NAC) Teclado numérico USB	50 €
(PX1117S-1DAC) Teclado externo USB	37 €
(CABO1) Cable de seguridad tipo Kensington	42 €
(PX1106E-1NAC) Slim Micro Saver	54 €
(CABVIDEO) Cable de seguridad conectable en el puerto de vídeo	26 €
(PX1123E-1NCA) Koskin Case	60 €
(PX1125E-1NCA) Elegance Business Case	160 €
(PX1127E-1NCA) Mochila Backpack	50 €
(BOLSA T20) Bolsa Notebook un compartimento	42 €
(BOLSA S30) Bolsa Notebook doble compartimento	55 €
(PX1122E-1NCA) Bolsa Air bag	55 €

Serie M30



Características técnicas

Tecnología

Tecnología Mobile Intel® Centrino™ que incluye: Procesador Intel® Pentium® M a 1.5 GHz, conexión de red Intel® PRO/Wireless 2100 y chipset Intel® 855PM

Memoria

256+256MB de memoria DDR RAM, ampliable hasta 2048 MB (en caso de ser ampliada por un servicio técnico)

Disco duro

60 GB (4200 RPM)

Unidad Óptica

DVD-R/RW integrada. Disquetera externa USB (1.44 MB y 3.5") opcional.

Pantalla y resolución

Pantalla TFT panorámica de 15.4"; 1280 x 800 pixels y 16.7 millones de colores

Teclado

86 teclas, 9 teclas de función, 5 teclas multimedia, 3 teclas de acceso directo, 2 teclas Windows®, tecla Euro, teclado numérico integrado

Ratón

TouchPad con dos botones integrados en el reposamuñecas.

Comunicaciones

Módem/fax V.90 internacional integrado (datos 56Kbps, fax 14.4 Kbps), preparado para V.92, LAN Ethernet 10/100 integrada, puerto rápido de infrarrojos (FIR) IrDA 1.1 y Wireless LAN 802.11b integrada (preparada para banda dual 802.11a/b).

Sonido

Sistema de Sonido Toshiba Bass Enhanced, 16 bit estéreo, altavoces Harman Kardon estéreo integrados.

Gráficos

Acelerador de gráficos Nvidia® GeForce™ FX Go5200, 64 MB DDR Vídeo RAM (dedicada)

Interfaces

Entrada de corriente, auriculares, micrófono externo, monitor externo, paralelo, RJ-11, RJ-45, 3 puertos USB 2.0, I-link® (IEEE 1394), ranura SD™, puerto rápido de infrarrojos (FIR) IrDA 1.1, salida para TV (S-vídeo)

Expansión

2 ranuras de expansión de memoria (las dos ocupadas de), 1 ranura para PC Card Tipo II

Alimentación

Adaptador autosensitivo para uso internacional. Batería de Litio-Ión, 4400 mAh, duración máxima de 3.7 horas

Software

Microsoft® Windows® XP Pro, Microsoft® Office OneNote™ 2003, ConfigFree™, WinDVD™ Creator, Drag & Drop CD, utilidades y controladores Toshiba, y manual de usuario en línea.

Tamaño y peso

(ancho x fondo x alto): 360 x 270 x 25 mm (frente) / 36 mm (posterior) y 2.78 Kg.

Garantía

2 años de garantía (recogida y entrega)

Serie M30

Modelos Satellite Pro M30

MODELO	CÓDIGO	CPU	RAM	PANTALLA	DISCO DURO	UNIDAD ÓPTICA	PRECIO
Satellite Pro M30	PSM35E-000NU-SP	P-M 1.5 GHz	256+256 MB	TFT 15.4" Wide	60 GB	DVD-R/RW	1.813 €

Opciones del Satellite Pro M30

Ampliaciones de memoria RAM

(PA3311U-1M25) Ampliación de memoria 256MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333MHz)	Consultar
(PA3312U-1M51) Ampliación de memoria 512MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333MHz)	Consultar
(PA3313U-1M1G) Ampliación de memoria 1024MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333MHz)	Consultar
(PX1063E-1NME) Ampliación de memoria de 64 MB en formato SD™	Consultar
(PX1064E-1NME) Ampliación de memoria de 128 MB en formato SD™	Consultar
(PX1118E-1NME) Ampliación de memoria de 256 MB en formato SD™	Consultar
(PX1121E-1NME) Ampliación de memoria de 512 MB en formato SD™	Consultar

Alimentación

(PA3091E-1CHG) Cargador de baterías	300 €
(PA3283E-2ACA) Adaptador C.A. 15V, 4A, 75W - Color Negro	36 €
(PA3331U-1BRS) Batería adicional Li-Ión, 6 celdas, 4400 mAh	70 €
(PA3332U-1BRS) Batería alta capacidad Li-Ión, 12 celdas, 8800 mAh	120 €

Almacenamiento

(PA3109U-1FDD) Disquetera externa USB	51 €
(PX1052E-1NMD) Slim CD ROM externo PCMCIA	134 €
(PX1053E-1NMD) Slim DVD ROM externo PCMCIA	240 €
(PX1055E-1NST) Slim Combo (DVD-ROM/CD-RW) PCMCIA	305 €
(PX1105E-1NMD) Adaptador CF™ Card- PC Card	13 €
(PX1134E-1NST) Disco duro 20 GB USB 2.0	195 €
(PX1135E-1NST) Disco duro 40 GB USB 2.0	260 €
(PX1136E-1NST) Disco duro 60 GB USB 2.0	360 €
(PX1158E-1M64) Memoria 64 MB USB	Consultar
(PX1159E-1M12) Memoria 128 MB USB	Consultar
(PX1160E-1M25) Memoria 256 MB USB	Consultar
(PX1161E-1M51) Memoria 512 MB USB	Consultar

Conectividad

(PX1098E-1PRP) USB 2.0 Port Replicator - 4x USB, 2x PS/2, 1x Serie, 1x Paralelo	80 €
(PX1141E-1PRP) Mini Hub USB 2.0	30 €

Comunicaciones

(PA3271U-1BTM) Tarjeta SD™ Bluetooth	80 €
(PA3298U-1MPC) Tarjeta Mini PCI Wireless LAN Combo (802.11ag)	100 €
(PA3300U-1MPC) Tarjeta Mini PCI Wireless LAN (802.11g)	80 €
(PX1086E-1PCC) Tarjeta Bluetooth PCMCIA	92 €
(PX1095E-1NCO) Adaptador Bluetooth USB	84 €
(PX1139E-1ETC) Adaptador USB 1.1 a Serie	30 €
(PP5032S-1PCC) Tarjeta PCMCIA Wireless LAN 802.11g	50 €
(PA3227E-1ETC) WRC-1000 (Wireless Routing Center)	195 €

Opciones varias

(PX1008E-1NAC) Soporte para monitor	60 €
(PX1096E-1NAC) Ratón óptico con cable retrátil USB	40 €
(PX1154E-1NAC) Ratón óptico USB	20 €
(PX1106E-1NAC) Slim micro saver	54 €
(PX1109E-1NMD) Mini Scanner de tarjetas de visita USB	138 €
(PX1110E-1NAC) Teclado numérico USB	50 €
(PX1117S-1DAC) Teclado externo USB	37 €
(CABO1) Cable de seguridad tipo Kensington	42 €
(CABVIDEO) Cable de seguridad conectable en el puerto de vídeo	26 €
(BOLSA T20) Bolsa Notebook Un compartimento	42 €
(BOLSA S30) Bolsa Notebook Doble compartimento	55 €
(PX1122E-1NCA) Bolsa Air bag	55 €

TECRA

- El portátil para la gran empresa. Cuando Toshiba introdujo la serie Tecra, estableció una nueva y revolucionaria referencia en estabilidad de la plataforma para todos los PCs móviles, y popularizó el concepto de TCO (Coste Total de Propiedad) de los portátiles.
- Las grandes organizaciones se beneficiaron especialmente de este gran avance en protección de la inversión.





Serie Tecra

La mejor combinación de escalabilidad y valor en informática corporativa con las mejores prestaciones y conectividad inalámbrica.

Serie S1



Características técnicas

Tecnología

Tecnología Mobile Intel® Centrino™ que incluye: Procesador Intel® Pentium® M a 1.5 GHz, conexión de red Intel® PRO/Wireless 2100 y chipset Intel® 855PM

Memoria

256+256 MB de memoria DDR RAM, ampliable hasta 1024 MB (en caso de ser ampliada por un servicio técnico)

Disco duro

40 GB (4200 RPM)

Unidad Óptica

Unidad Combo (DVD-ROM/CD-RW) en Slim Select Bay. Disquetera externa USB opcional (1.44 MB y 3.5")

Pantalla y resolución

Pantalla TFT de 15"; 1024 x 768 pixels y 16.7 millones de colores.

Teclado

86 teclas, 11 teclas de función, 8 teclas de cursor, 2 teclas Windows®, tecla Euro, teclado numérico integrado

Ratón

Dispositivo dual de pointing: Accupoint II y TouchPad

Comunicaciones

Módem/fax V.90 internacional integrado (datos 56Kbps, fax 14.4 Kbps), preparado para V.92, LAN Ethernet 10/100 integrada, puerto rápido de infrarrojos (FIR) IrDA 1.1, Wireless LAN 802.11b integrada (preparada para banda dual 802.11a/b), preparado para Bluetooth

Sonido

ADI, 16 bits estéreo, altavoces estéreo integrados

Gráficos

Adaptador gráfico ATI MOBILITY™ RADEON™ 9000, 32 MB DDR Video RAM (dedicada)

Interfaces

Entrada de corriente, auriculares, micrófono externo, monitor externo, paralelo, serie, RJ-11, RJ-45, 3 puertos USB 2.0, ranura SD™, puerto rápido de infrarrojos (FIR) IrDA 1.1, salida para TV (S-vídeo), conector del bus de expansión

Expansión

2 ranuras de expansión de memoria (las dos ocupadas de serie), 2 ranuras para PC Card Tipo II o 1 para PC Card Tipo III, conexión a Advanced Port Replicator III, ranura para Slim SelectBay.

Alimentación

Adaptador autosensitivo para uso internacional. Batería de Litio-Ión, 10.8V x 6450mAh, duración máxima de 5.4 horas (con segunda batería opcional, hasta 8.5 horas)

Software

Microsoft® Windows® XP Pro, Connectivity Doctor, ConfigFree™, WinDVD™, Drag & Drop CD, Bluetooth™ Service Center, utilidades y controladores Toshiba, y manual de usuario en línea.

Tamaño y peso

(ancho x fondo x alto): 327 x 287 x 33.1 mm (frente) / 34.1 mm (posterior) y 2.92 Kg.

Garantía

3 años de garantía (recogida y entrega)

Modelos Tecra S1

MODELO	CÓDIGO	CPU	RAM	PANTALLA	DISCO DURO	UNIDAD ÓPTICA	PRECIO
Tecra S1 1.5	PT831E-11U0Q-SP	P-M 1.5 GHz	256+256 MB	TFT 15"	40 GB	Unidad Combo (DVD-ROM/CD-RW)	1.813 €

Opciones del Tecra S1

Ampliaciones de memoria RAM

(PA3311U-1M25) Ampliación de memoria 256MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333 MHz)	Consultar
(PA3312U-1M51) Ampliación de memoria 512MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333MHz)	Consultar
(PA3313U-1M1G) Ampliación de memoria 1024MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333MHz)	Consultar
(PX1063E-1NME) Ampliación de memoria de 64 MB en formato SD™	Consultar
(PX1064E-1NME) Ampliación de memoria de 128 MB en formato SD™	Consultar
(PX1118E-1NME) Ampliación de memoria de 256 MB en formato SD™	Consultar
(PX1121E-1NME) Ampliación de memoria de 512 MB en formato SD™	Consultar

Alimentación

(PX1116E-1NPO) Adaptador Automóvil/camión/avión 3-5 A, 90W - para NB	103 €
(PA3283E-2ACA) Adaptador C.A. 15V, 4A, 75W - Color Negro	36 €
(PA3248U-1BRS) Batería adicional Litio-Ión, 6 celdas, 4400mAh	110 €
(PA3249U-1BRS) Segunda batería Slim SelectBay Litio-Ión, 6 celdas, 3600 mAh	142 €
(PA3257U-1BRS) Batería adicional Litio-Ión, 9 celdas, 6600 mAh	110 €

Almacenamiento

(PA3109U-1FDD) Disquetera externa USB	51 €
(PA3116U-1H30) Disco duro 30 GB	175 €
(PA3133U-1H40) Disco duro 40 GB	183 €
(PA3204U-1H60) Disco duro 60 GB	245 €
(PA3230U-1H80) Disco duro 80 GB	370 €
(PX1134E-1NST) Disco duro 20 GB USB 2.0	195 €
(PX1135E-1NST) Disco duro 40 GB USB 2.0	260 €
(PX1136E-1NST) Disco duro 60 GB USB 2.0	360 €
(PA3134U-1ETC) Adaptador Slim SelectBay Disco duro	30 €
(PA3135U-1CDD) CD-ROM Slim SelectBay	91 €
(PA3136E-1DVD) DVD-ROM Slim SelectBay	120 €
(PA3137E-3CD2) CD-RW/DVD Slim SelectBay	170 €
(PA3231E-1DV1) Slim SelectBay MultiDrive 24x/16x/10x/8x	305 €
(PX1053E-1NMD) Slim DVD ROM externo PCMCIA	240 €
(PX1055E-1NST) Slim Combo (DVD-ROM/CD-RW) PCMCIA	305 €
(PX1158E-1M64) Memoria 64 MB USB	Consultar
(PX1159E-1M12) Memoria 128 MB USB	Consultar
(PX1160E-1M25) Memoria 256 MB USB	Consultar
(PX1161E-1M51) Memoria 512 MB USB	Consultar

Conectividad

(PX1098E-1PRP) USB 2.0 Port Replicator - 4x USB, 2x PS/2, 1x Serie, 1x Paralelo	80 €
(PX1141E-1PRP) Mini Hub USB 2.0	30 €
(PA3314E-1PRP) Advanced Port Replicator III	180 €

Comunicaciones

(PA3363U-1MPC) Tarjeta mini PCI Wireless LAN (802.11bg)	70 €
(PX1086E-1PCC) Tarjeta Bluetooth PCMCIA	92 €
(PX1095E-1NCO) Adaptador Bluetooth USB	84 €
(PX1139E-1ETC) Adaptador USB 1.1 a Serie	30 €
(PP5032S-1PCC) Tarjeta PCMCIA Wireless LAN 802.11g	50 €

Opciones varias

(PA3066U-1PCC) Tarjeta Finger Print Reader	135 €
(2706035) Mochila Toshiba Backpack II	40 €
(BOLSA T20) Bolsa Notebook un compartimento	42 €
(BOLSA S30) Bolsa Notebook Doble compartimento	55 €
(PX1096E-1NAC) Ratón óptico con cable retrátil USB	40 €
(PX1154E-1NAC) Ratón óptico USB	20 €
(PX1109E-1NMD) Mini Scanner de tarjetas de visita USB	138 €
(PX1110E-1NAC) Teclado numérico USB	50 €
(PX1117S-1DAC) Teclado externo USB	37 €
(PX1106E-1NAC) Slim Micro Saver	54 €
(CABVIDEO) Cable de seguridad conectable en el puerto de vídeo	26 €
(PX1123E-1NCA) Koskin Case	60 €
(PX1125E-1NCA) Elegance Business Case	160 €
(PX1127E-1NCA) Mochila Backpack	50 €
(PX1122E-1NCA) Bolsa Air bag	55 €

Serie M2



Características técnicas

Tecnología

Tecnología Mobile Intel® Centrino™ que incluye: Procesador Intel® Pentium® M desde 1.5 GHz, conexión de red Intel® PRO/Wireless 2100 y chipset Intel® 855PM

Memoria

Desde 256 MB de memoria DDR RAM, ampliable hasta 2048 MB (en caso de ser ampliada por un servicio técnico)

Disco duro

Desde 40 GB (4200 RPM)

Unidad Óptica

Dependiendo del modelo. Disquetera externa USB opcional (1.44 MB y 3.5")

Pantalla y resolución

Pantalla TFT de 14.1"; 1024x768 pixels y 16.7 millones de colores.

Teclado

86 teclas, 13 teclas de función, 4 teclas de cursor, 2 teclas de acceso directo, 2 teclas Windows y símbolo de Euro, teclado numérico integrado

Ratón

Dispositivo dual de pointing: Accupoint II y TouchPad

Comunicaciones

Módem/fax V.90 internacional integrado (datos 56Kbps, fax 14.4 Kbps), preparado para V.92, LAN Ethernet 10/100 integrada, puerto rápido de infrarrojos (FIR) IrDA 1.1, Wireless LAN 802.11b integrada (preparada para banda dual 802.11a/b/g), preparado para Bluetooth

Sonido

16 bits estéreo, altavoces estéreo integrados y micrófono

Gráficos

Acelerador de gráficos Nvidia® GeForce™ FX Go5200, 64 MB DDR Video RAM (dedicada)

Interfaces

Entrada de corriente, auriculares, micrófono externo, monitor externo, paralelo, RJ-11, RJ-45, 2 puertos USB 2.0, ranura SD™, puerto rápido de infrarrojos (FIR) IrDA 1.1, salida para TV (S-vídeo), conector del bus de expansión

Expansión

2 ranuras de expansión de memoria, 2 ranuras para PC Card Tipo II o 1 para PC Card Tipo III, conexión a Advanced Port Replicator III, ranura para Slim SelectBay.

Alimentación

Adaptador autosensitivo para uso internacional. Batería de Litio-Ión, 10.8V x 4400mAh, duración máxima de 6 horas (con segunda batería opcional, hasta 10 horas)

Software

Microsoft® Windows® XP Pro, Microsoft® Office OneNote™ 2003, ConfigFree™, Connectivity Doctor, WinDVD™, Drag & Drop CD, utilidades y controladores Toshiba, y manual de usuario en línea.

Tamaño y peso

(ancho x fondo x alto): 314 x 259 x 31.5 mm (frente) / 34.9 mm (posterior) y 2.143 Kg.

Garantía

3 años de garantía (recogida y entrega)

Serie M2

Modelos Tecra M2

MODELO	CÓDIGO	CPU	RAM	PANTALLA	DISCO DURO	UNIDAD ÓPTICA	PRECIO
Tecra M2	PTM20E-01HNE-SP	P-M desde 1.5 GHz	Desde 256 MB	TFT 14.1"	Desde 40 GB	Dependiendo del modelo	Desde 1.938 €

Opciones del Tecra M2

Ampliaciones de memoria RAM

(PA3311U-1M25) Ampliación de memoria 256MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333 MHz)	Consultar
(PA3312U-1M51) Ampliación de memoria 512MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333MHz)	Consultar
(PA3313U-1M1G) Ampliación de memoria 1024MB PC2100/PC2700 DDR SODIMM (333MHz)	Consultar

Alimentación

(PA3091E-1CHG) Cargador de baterías	300 €
(PA3283E-2ACA) Adaptador C.A. 15V, 4A, 75W - Color Negro	36 €
(PA3356U-1BRS) Batería adicional Litio-Ión, 6 celdas, 4400mAh	75 €
(PA3357U-1BRL) Batería alta capacidad Litio-Ión, 12 celdas, 8800mAh	140 €
(PA3129E-2BRS) Segunda Batería de Litio-Ión Slim SelectBay, 6 celdas, 3000 mAh	155 €

Almacenamiento

(PA3109U-1FDD) Disquetera externa USB	51 €
(PA3133U-1H40) Disco duro 40 GB	183 €
(PA3204U-1H60) Disco duro 60 GB	245 €
(PA3230U-1H80) Disco duro 80 GB	370 €
(PA3306U-1H60) Disco duro 60 GB (7200)	420 €
(PA3134U-1ETC) Adaptador Slim SelectBay Disco duro	30 €
(PA3136E-1DVD) DVD-ROM Slim SelectBay	120 €
(PA3137E-3CD2) CD-RW/DVD Slim SelectBay	170 €
(PA3231E-1DV1) Slim SelectBay DVD-Multi (DVD-R/-RW/RAM)	305 €
(PA3358E-1DV5) Slim SelectBay DVD±R/±RW	260 €
(PA3235U-2BTM) Módulo Bluetooth Kit	85 €
(PP5032S-1PCC) Tarjeta PCMCIA Wireless LAN 802.11g	50 €
(PA3227E-1ETC) WRC-1000 (Wireless Routing Center)	195 €
(PX1158E-1M64) Memoria 64 MB USB	Consultar
(PX1159E-1M12) Memoria 128 MB USB	Consultar
(PX1160E-1M25) Memoria 256 MB USB	Consultar
(PX1161E-1M51) Memoria 512 MB USB	Consultar

Conectividad

(PA3314E-1PRP) Advanced Port Replicator III	180 €
---	-------

Comunicaciones


(PA3189U-3MPC) Tarjeta mini PCI Wireles LAN	140 €
(PX1086E-1PCC) Tarjeta Bluetooth PCMCIA	92 €
(PX1095E-1NCO) Adaptador Bluetooth USB	84 €

Opciones varias

(PX1154E-1NAC) Ratón óptico USB	20 €
(PX1122E-1NCA) Bolsa Air bag	55 €

PORTÉGÉ

- El portátil ultraligero.
- Se han diseñado para potenciar la portabilidad al máximo, a la vez que ofrecen unas prestaciones y funcionalidades sin precedentes.
- A pesar de sus mínimas dimensiones, el elegante y estilizado diseño de su carcasa garantiza el máximo impacto en la oficina, de viaje o en las visitas a los clientes.





Serie Portégé

Los portátiles más delgados del mundo diseñados para una era de productividad móvil.

Serie R100



Características técnicas

Tecnología

Tecnología Mobile Intel® Centrino™ de bajo voltaje que incluye: Procesador Intel® Pentium® M a 1 GHz, conexión de red Intel® PRO/Wireless 2100 y chipset Intel® 855GM.

Memoria

256 MB de memoria DDR, ampliable hasta 1280MB (en caso de ser ampliada por un servicio técnico)

Disco duro

40 GB (4200 RPM)

Unidad Óptica

Disquetera externa USB opcional. No tiene dispositivo óptico integrado.

Pantalla y resolución

Pantalla de 12.1" XGA, 1024x768 pixels y 16.7 millones de colores.

Teclado

85 teclas, 13 teclas de función, tecla Windows®, símbolo de Euro, teclado numérico integrado.

Ratón

TouchPad con dos botones integrados en el reposamuñecas.

Comunicaciones

Módem/fax V.90 internacional integrado (datos 56Kbps, fax 14.4 Kbps), preparado para V.92, LAN Ethernet 10/100 integrado, Wireless LAN 802.11b integrada (preparada para banda dual 802.11a/b)

Sonido

Sistema de 16 bits estéreo, altavoces estéreo y micrófono integrados.

Gráficos

Adaptador gráfico Trident XP4™ m32 LP, 32 MB DDR Video RAM (dedicada)

Interfaces

Entrada de corriente, auriculares, micrófono externo, monitor externo, RJ-11, RJ-45, 2 puertos USB 2.0, ranura SD™, conector del bus de expansión.

Expansión

1 ranura de expansión de memoria (ocupada de serie), 1 ranura para PC Card Tipo II

Alimentación

Adaptador autosensitivo de CA para uso internacional. Batería de Litio-Ión, 10.8V x 1600mAh, duración máxima de 2.7 horas (con segunda batería opcional, hasta 8.6 horas)

Software

Microsoft® Windows® XP Pro, Microsoft® Office OneNote™ 2003, ConfigFree™, Connectivity Doctor, Toshiba Management console, y manual de usuario en línea.

Tamaño y peso

(ancho x fondo x alto): 286 x 229 x 14.9 (frente) / 19.8 mm (posterior) y 1.09 Kg

Garantía

3 años de garantía (recogida y entrega)

Serie R100

Modelos Portégé R100

MODELO	CÓDIGO	CPU	RAM	PANTALLA	DISCO DURO	UNIDAD ÓPTICA	PRECIO
Portégé R100	PPR10E-04M8Z-SP	Pentium® M 1.0 GHz (ULV)	256 MB	TFT 12.1"	40 GB	NO	2.125 €

Opciones del Portégé R100

Ampliaciones de memoria RAM

(PA3126U-1M12) Ampliación de memoria 128 MB PC2100 DDR SODIMM	Consultar
(PA3127U-1M25) Ampliación de memoria 256 MB PC2100 DDR SODIMM	Consultar
(PA3164U-1M51) Ampliación de memoria 512 MB PC2100 DDR SODIMM	Consultar
(PA3278U-1M1G) Ampliación de memoria 1024 MB PC2100 DDR SODIMM	Consultar
(PX1063E-1NME) Ampliación de memoria de 64 MB en formato SD™	Consultar
(PX1064E-1NME) Ampliación de memoria de 128 MB en formato SD™	Consultar
(PX1118E-1NME) Ampliación de memoria de 256 MB en formato SD™	Consultar
(PX1121E-1NME) Ampliación de memoria de 512 MB en formato SD™	Consultar

Alimentación

(PA3241E-1ACA) Adaptador CA 15V, 3A, 45W - Color negro	25 €
(PX1116E-1NPO) Adaptador Automóvil/camión/avión 3-5 A, 90W - para NB	103 €
(PA3155U-1BRL) Batería de alta capacidad 6 celdas, 3600 mAh	117 €
(PA3091E-1CHG) Cargador de baterías	300 €
(PA3154U-2BRS) Batería de Litio-Ión, 6 celdas, 1760 mAh	70 €

Almacenamiento

(PA3109U-1FDD) Disquetera externa USB	51 €
(PX1053E-1NMD) Slim DVD ROM externo PCMCIA	240 €
(PX1055E-1NST) Slim Combo (DVD-ROM/CD-RW) PCMCIA	305 €
(PX1105E-1NMD) Adaptador CF™ Card- PC Card	13 €
(PX1134E-1NST) Disco duro 20 GB USB 2.0	195 €
(PX1135E-1NST) Disco duro 40 GB USB 2.0	260 €
(PX1136E-1NST) Disco duro 60 GB USB 2.0	360 €
(PX1158E-1M64) Memoria 64 MB USB	Consultar
(PX1159E-1M12) Memoria 128 MB USB	Consultar
(PX1160E-1M25) Memoria 256 MB USB	Consultar
(PX1161E-1M51) Memoria 512 MB USB	Consultar

Conectividad

(PX1098E-1PRP) USB 2.0 Port Replicator - 4x USB, 2x PS/2, 1x Serie, 1x Paralelo	80 €
(PX1141E-1PRP) Mini Hub USB 2.0	30 €
(PA3156E-1PRP) Slim Port Replicator	180 €

Comunicaciones

(PA3271U-1BTM) Tarjeta SD™ Bluetooth	80 €
(PX1086E-1PCC) Tarjeta Bluetooth PCMCIA	92 €
(PX1095E-1NCO) Adaptador Bluetooth USB	84 €
(PX1139E-1ETC) Adaptador USB 1.1 a Serie	30 €
(PP5032S-1PCC) Tarjeta PCMCIA Wireless LAN 802.11g	50 €

Opciones varias

(PA3066U-1PCC) Tarjeta Finger Print Reader	135 €
(PX1008E-1NAC) Soporte para monitor	60 €
(2706035) Mochila Toshiba Backpack II	40 €
(BOLSA T20) Bolsa Notebook un compartimento	42 €
(BOLSA S30) Bolsa Notebook Doble compartimento	55 €
(PX1096E-1NAC) Ratón óptico con cable retrátil USB	40 €
(PX1154E-1NAC) Ratón óptico USB	20 €
(PX1109E-1NMD) Mini Scanner de tarjetas de visita USB	138 €
(PX1110E-1NAC) Teclado numérico USB	50 €
(PX1117S-1DAC) Teclado externo USB	37 €
(CABO1) Cable de seguridad tipo Kensington	42 €
(PX1106E-1NAC) Slim Micro Saver	54 €
(CABVIDEO) Cable de seguridad conectable en el puerto de vídeo	26 €
(PX1120E-1NCA) Bolsa transporte piel	73 €
(PX1123E-1NCA) Koskin Case	60 €

Tablet PC M200



Características técnicas

Tecnología

Tecnología Mobile Intel® Centrino™ de bajo voltaje que incluye: Procesador Intel® Pentium® M a 1.6 GHz, conexión de red Intel® PRO/Wireless 2100 3B (M200b) o 2200BG (M200b/g) y chipset Intel® 855PM.

Memoria

256 MB de memoria DDR, ampliable hasta 2048 MB (en caso de ser ampliada por un servicio técnico)

Disco duro

60 GB (5400 RPM)

Unidad Óptica

No tiene dispositivo óptico integrado.

Pantalla y resolución

Pantalla TFT de 12.1"; 1400 x 1050 pixels y 16.7 millones de colores.

Teclado

85 teclas, 13 teclas de función, 4 teclas de de cursor, 3 teclas de acceso directo, 2 teclas Windows®, símbolo de Euro, teclado numérico integrado.

Dispositivos de señalización

Tablet Pen

Comunicaciones

Módem/fax V.90 internacional integrado (datos 56Kbps, fax 14.4 Kbps), preparado para V.92, LAN Ethernet 10/100 integrado, puerto rápido de infrarrojos (FIR) IrDA 1.1, Wireless LAN 802.11b (preparada para banda dual 802.11a/b) (modelo M200b) o Wireless LAN 802.11b/g (modelo M200b/g) integrada, Bluetooth

Sonido

Sistema ALI-M1535 integrado de 16 bits estéreo, altavoces estéreo integrados y micrófono.

Gráficos

Adaptador gráfico Nvidia® GeForce™ FX Go5200, 32 MB DDR Video RAM (dedicada)

Interfaces

Entrada de corriente, auriculares, micrófono externo, monitor externo, RJ-11, RJ-45, 2 puertos USB 2.0, ranura SD™, puerto rápido de infrarrojos (FIR) IrDA 1.1, conector del bus de expansión.

Expansión

2 ranuras de expansión de memoria (una ocupada de serie), 1 ranura para PC Card Tipo II

Alimentación

Adaptador autosensitivo para uso internacional. Batería de Litio-Ión, 4400mAh, duración máxima de 4.6 horas

Software

Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition, Microsoft® Office OneNote™ 2003, ConfigFree™, Connectivity Doctor, Bluetooth™ Service Center, Symbol Commander, Toshiba Management console, y manual de usuario en línea.

Tamaño y peso

(ancho x fondo x alto): 295 x 234 x 33.2 mm (frente) / 36.9 mm (posterior) y 2.1 Kg.

Garantía

3 años de garantía (recogida y entrega)

Tablet PC M200

Modelos Tablet PC M200							
MODELO	CÓDIGO	CPU	RAM	PANTALLA	Disco duro	WIFI	PRECIO
Portégé M200 b/g	PPM20E-081H3-SP	Pentium® M 1.6 GHz	256 MB	TFT 12.1"	60 GB	Intel® Wireless LAN 802.11b/g	2.125 €

Opciones del Portégé M200

Ampliaciones de memoria RAM

(PA3311U-1M25) Ampliación de memoria RAM de 256 MB PC2700	Consultar
(PA3312U-1M51) Ampliación de memoria RAM de 512 MB PC2700	Consultar
(PA3313U-1M1G) Ampliación de memoria RAM de 1024 MB PC2700	Consultar
(PX1064E-1NME) Ampliación de memoria de 128 MB en formato SD™	Consultar
(PX1118E-1NME) Ampliación de memoria de 256 MB en formato SD™	Consultar
(PX1121E-1NME) Ampliación de memoria de 512 MB en formato SD™	Consultar

Alimentación

(PA3283E-2ACA) Adaptador de corriente Universal	36 €
(PA3191U-3BRS) Batería Li-Ión, 6 celdas, 4400 mAh	65 €
(PA3091E-1CHG) Cargador de batería	300 €
(PX1116E-1NPO) Adaptador Automóvil/camión/avión 3-5 A, 90W - para NB	103 €

Almacenamiento

(PA3137E-3CD2) CD-RW/DVD Slim SelectBay	170 €
(PA3109U-1FDD) Disquetera externa USB	51 €
(PA3116U-1H30) Disco duro 30 GB	175 €
(PA3133U-1H40) Disco duro 40 GB	183 €
(PA3204U-1H60) Disco duro 60 GB	245 €
(PA3230U-1H80) Disco duro 80 GB	370 €
(PX1134E-1NST) Disco duro 20 GB USB 2.0	195 €
(PX1135E-1NST) Disco duro 40 GB USB 2.0	260 €
(PX1136E-1NST) Disco duro 60 GB USB 2.0	360 €
(PA3134U-1ETC) Adaptador de Disco duro Slim SelectBay	30 €
(PA3352E-1CD2) Unidad combo USB	240 €
(PA3224U-2ETC) Bridge Media adaptor	90 €
(PA3231E-1DV1) Slim SelectBay DVD-R/RW	305 €
(PA3358E-1DV5) Slim SelectBay DVD±R/±RW	260 €
(PX1052E-1NMD) Slim CD ROM externo PCMCIA	134 €
(PX1053E-1NMD) Slim DVD ROM externo PCMCIA	240 €
(PX1055E-1NST) Slim Combo (DVD/CD-RW) PCMCIA	305 €
(PX1105E-1NMD) Adaptador CF™ Card- PC Card	13 €
(PX1158E-1M64) Memoria 64 MB USB	Consultar
(PX1159E-1M12) Memoria 128 MB USB	Consultar
(PX1160E-1M25) Memoria 256 MB USB	Consultar
(PX1161E-1M51) Memoria 512 MB USB	Consultar

Conectividad

(PA3314E-1PRP) Advanced Port Replicator III (mirar Opciones)	180 €
(PA3315E-1PRP) Tablet Multi Dock	370 €
(PX1098E-1PRP) USB 2.0 Port replicator	80 €
(PX1141E-1PRP) Mini Hub USB 2.0	30 €

Comunicaciones

(PA3363U-1MPC) Tarjeta mini PCI Wireless LAN (802.11bg)	70 €
(PA3235U-4BTM) Módulo Bluetooth BTM	105 €
(PA3271U-1BTM) Tarjeta SD™ Bluetooth	80 €
(PX1095E-1NCO) Adaptador Bluetooth USB	84 €
(PX1086E-1PCC) Tarjeta Bluetooth PCMCIA	92 €
(PX1139E-1ETC) Adaptador USB 1.1 a Serie	30 €
(PP5032S-1PCC) Tarjeta PCMCIA Wireless LAN 802.11g	50 €


Opciones varias

(PX1096E-1NAC) Ratón óptico con cable retrátil USB	40 €
(PX1154E-1NAC) Ratón óptico USB	20 €
(PX1109E-1NMD) Mini Scanner de tarjetas de visita USB	138 €
(CABO1) Cable de seguridad tipo Kensington	42 €
(CABVIDEO) Cable de seguridad conectable en el puerto de vídeo	26 €
(PA3316U-1ETC) Lápiz Tablet PC	32 €
(PA3317U-1ETC) Lápiz de reserva	20 €
(BOLSA T20) Bolsa Notebook un compartimento	42 €
(PX1122E-1NCA) Bolsa Air bag	55 €
(PX1168E-1NCA) Funda Portafolio de Piel Tablet M200	25 €

Nota.- Las unidades ópticas en Select Bay compatibles con el Portégé M200 lo son únicamente a través de la opción Tablet MultiDock (PA3315E-1PRP).

Tablet PC M200

BENEFICIOS DEL USUARIO DE TABLET PC PORTÉGÉ M200



Para usuarios de portátiles con la máxima movilidad y viajeros continuos: las ampliaciones del Tablet pueden aumentar significativamente la productividad del verdadero empleado móvil.



Para usuarios en reuniones continuas (más de dos horas al día). Agenda digital, para tomar notas en reuniones, correo electrónico, Internet, búsqueda de información, etc.



Para ejecutivos. Uno de los campos con mayor productividad: correo electrónico, presentaciones, revisiones de ofertas, etc.



Para fuerzas de ventas. Se puede tomar nota de los pedidos y enviar la información rápidamente a la central, con el consiguiente ahorro de tiempo.



Para Sanidad. Facilidad de acceder a historiales clínicos, modificarlos rápidamente y enviarlos en el momento por correo electrónico. Realizar el informe de constantes vitales del enfermo a pie de cama facilita y mejora el trabajo de médicos y enfermeras.



Para la educación. Se puede tomar notas en clase, hacer presentaciones en grupo, correo electrónico, etc. Cómodo como un portátil y versátil como una libreta.

Tablet PC M200

DETALLE DE PUERTOS E INTERFAZ DE USUARIO

Puerto rápido de infrarrojos (**FIR**), interruptor de **Wireless LAN** y ranura **PCMCIA** tipo II.



Ranura SD™: sustituto de la disquetera (1 SD™ de 32 MB equivale a 23 disquetes), comparta información con cualquier Pocket PC, guarde las fotografías de su cámara directamente en el equipo portátil, **micrófono externo** y **auriculares**.



(De izquierda a derecha): **Botón Cross Functional** (Centro: Enter / Menú Cross, y 4 botones programables, lo mismo que los 4 cursor keys), **Esc / Botón Rotación**, y botón de seguridad de Windows® (**Ctrl+Alt+Supr**).



Compartimento del lápiz. Situado en el lateral inferior derecho, se extrae pulsando sobre él. No necesita pilas ni baterías y dispone de una goma de borrar.



Eje de rotación de la pantalla. Mediante este mecanismo, podemos convertir rápidamente nuestro Portégé M200 en un Notebook o bien en Tablet PC.



Información técnica y de precios no vinculante y sujeta a modificaciones sin previo aviso.

Los precios que aparecen en este catálogo son precios de venta a usuario final sin IVA (a menos que se indique lo contrario)

Los importes están expresados en euros.

Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los EEUU y en otros países.
Otros nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas registradas o servicios a terceros.
Las especificaciones de diseño de productos y los colores pueden cambiar sin previo aviso y pueden variar de los mostrados.